



19/6/21 às 11:54, Atualizado em 19/6/21 às 12:51

Coleção sobre a Chapada é destaque no Jardim Botânico

Dados são registrados em pesquisa elaborada pela equipe JBB, com foco no Herbário Ezechias Paulo Heringer

Agência Brasília* | Edição: Chico Neto

JARDIM BOTÂNICO



Facebook



Encaminhar

O Herbário Ezechias Paulo Heringer, do Jardim Botânico de Brasília (JBB), conta com a quarta coleção brasileira mais representativa do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Assim aponta o Inventário Florístico em Área de Amortecimento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, estudo segundo o qual, entre 2019 e 2020, as equipes do JBB foram responsáveis por 85% dos quase 1,5 mil espécimes coletados na área do parque e suas adjacências.



Coleção do herbário se destaca pela grande variedade | Fotos: Divulgação/JBB

Amostras para a pesquisa foram coletadas em uma fazenda particular ambientalmente conservada pelo proprietário há 30 anos

Durante as expedições, foram coletados espécimes de 99 famílias botânicas, sendo que as 16 mais representativas – *Fabaceae*, *Asteraceae*, *Myrtaceae*, *Euphorbiaceae*, *Rubiaceae*, *Poaceae*, *Malpighiaceae*, *Malvaceae*, *Apocynaceae*, *Lamiaceae*, *Melastomataceae*, *Lythraceae*, *Convolvulaceae*, *Acanthaceae*, *Cyperaceae* e *Vochysiaceae*) englobam 66,3% de todo o material. Nessa área foram coletadas muitas espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, além de uma espécie nova já descrita e uma que, atualmente, se encontra em investigação por especialista.



A área amostrada pertence a uma fazenda particular conservada há 30 anos por iniciativa do proprietário. O inventário florístico foi realizado mensalmente durante 11 meses ininterruptos até o advento da pandemia, que obrigou a suspensão das expedições de campo.



A pesquisa foi feita em cerca de 300 hectares e apresenta diversas fitofisionomias, nomeadas por grupos. *Oréades* representa o chamado cerrado *stricto sensu* (em sentido específico); *Náiades*, a floresta de galeria; *Hamadriades*, o campo rupestre,

e *Dríades*, o campo limpo. Os dados preliminares apresentados foram extraídos do número de espécimes coletados.

Chapada dos Veadeiros

“Esse projeto se propõe a provar que áreas fora da unidade de conservação são importantes para manter a biodiversidade e a sanidade ambiental local”


Aline De Pieri, diretora executiva do JBB

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é uma das unidades de conservação mais visitadas de Goiás por suas. Criado em 1961 e ampliado em 2017, conta atualmente com 240 mil hectares delimitados por cinco municípios da região. O objetivo desse levantamento no local foi evidenciar a importância de áreas preservadas na zona de amortecimento de unidades de conservação para a manutenção da biodiversidade destas.

Leia também



[Canteiros do Jardim Botânico ganham nova vida com reformas](#)



[Que tal fazer um tour virtual em 360° pelo Jardim Botânico?](#)

Para a diretora executiva do JBB, Aline De Pieri, a pesquisa realizada é fundamental para a conservação do cerrado, bioma que vem sofrendo destruição de toda a vegetação nativa. “Esse projeto se propõe a provar que áreas fora da unidade de conservação são importantes para manter a biodiversidade e a sanidade ambiental local, o que fica evidenciado pelos resultados robustos de flora e fauna coletados na área”, aponta.

**Com informações do Jardim Botânico de Brasília*

[CERRADO](#)[CHAPADA DOS VEADEIROS](#)[CONSERVAÇÃO](#)[ESPÉCIMES](#)[HERBÁRIO EZECHIAS PAULO HERINGER](#)[LEVANTAMENTO](#)[PESQUISA](#)[Facebook](#)[Encaminhar](#)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS



Canteiros do Jardim Botânico ganham nova vida com reformas



Que tal fazer um tour virtual em 360° pelo Jardim Botânico?